

Wszyscy Wykonawcy**Wyjaśnienia do treści SIWZ**

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienie publiczne w formie konkursu ofert w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Uścimów

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
Wyjaśnienia treści SIWZ do pytań nr 1		
1.	<p>Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach -w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane były ze złą jakością dróg -liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach 	<p>Zamawiający informuje, że na chwilę obecną podał wszystkie możliwe dane dotyczące przebiegu ubezpieczenia w załączniku nr 1e do SIWZ.</p>
2.	<p>Czy zaproponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?</p>	<p>Zamawiający informuje, że w okresie od 2014-2016 obowiązywał program na ryzykach nazwanych. Obecnie program ubezpieczeniowy jest zbliżony do obecnego.</p> <p>Zamawiający informuje, że SIWZ za ostatnie cztery okresy ubezpieczenia jest dostępny na stronie BIP Gminy Uścimów: https://uguscimow.bip.lubelskie.pl/index.php?pattern=ubezpieczenie&id=szukaj&dokumenty=on&jednostki=on&przetargi=on&oferty=on&oswiadczenia=on</p>
3.	<p>Czy jest możliwe wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi?</p> <ul style="list-style-type: none"> -Czy jest możliwe wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg? -Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia 	<p>Zamawiający informuje, że ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi obowiązuje franszyza integralna w szkodach rzeczowych w wysokości 100,- zł. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w tym zakresie. W rozszerzeniu ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi. Obligatoryjna klauzula „72 godzin” uwalnia od odpowiedzialności Ubezpieczyciela, jeżeli do kolejnego wypadku ubezpieczeniowego w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny dojdzie po upływie 72 godzin (3 dni) od zgłoszenia pierwszej szkody.</p> <p>Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ.</p>
4.	<p>Zgodnie z wewnętrznymi przepisami</p> <ul style="list-style-type: none"> -Jak często dokonywane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg -Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i ustawienia znaków) -Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia(między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia znaków). 	<p>Zamawiający informuje, że objazdy kontrolne stanu nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg dokonywane są raz do roku.</p> <p>Maksymalny czas reakcji do 72 godzin od zgłoszenia.</p> <p>Oznakowanie miejsca niebezpiecznego.</p>

5.	W przypadku gdy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zalecane podmiotom zewnętrznym jakie są to podmioty, gdzie posiadają zawarte umowy OC zarządcy drogi	Zamawiający informuje, że w razie konieczności usuwanie zagrożeń na drodze jest zlecane podmiotom zewnętrznym lub wykonywane są systemem gospodarczym. Zamawiający nie posiada wiedzy na temat polis odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących powierzone prace.
6.	Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku szkód odmówionych za ostatnie 3 lata?	Zamawiający nie posiada informacji o wysokości odmówionych roszczeń.
7.	Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w mieście i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych	Zamawiającego informuje, że lustracje dróg w gminie są wykonywane minimum raz w roku.
8.	Prosimy o podanie informacji z jakimi zarządcami dróg Zamawiający ma podpisane umowy na zimowe i letnie utrzymanie dróg. Prosimy o wymienienie konkretnych podmiotów	Zamawiający informuje, że Wykonawcy zajmujący się zimowy i letnim utrzymaniem dróg są każdorazowo wyłaniani postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego lub przetargu.
9.	Które drogi samorządowe i na jakich odcinkach były lub są remontowane w roku 2016,2017r?	Zamawiający informuje, że następujące drogi były remontowane w roku 2016 i 2017: 103639 – 1,6 km 103638 – 0,57 km
10.	Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?	Zamawiającego informuje, majątek zgłoszony do ubezpieczenia nie jest zagrożony szkodami powodziowymi co wynika to z danych umieszczonych na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk		
11.	Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów?	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną w przedmiocie ubezpieczenia nie ma budynków zabytkowych.
12.	Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kradzieży zwykłej w wysokości 500zł	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
13.	Prosimy o podanie informacji o istniejących, bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach?	Zamawiający informuje, że Gmina Uścimów planuje następujące remonty, inwestycje i przebudowy: 1. Planowana przebudowa drogi 103638 2. Planowana budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stara Jedlanka, Rudka Starościańska, Drozdówka 3. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nowej Jedlance i Starym Uścimowie oraz budynku Urzędu Gminy
14.	Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela?	Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie, umowie mają zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy.
15.	W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.	Zamawiający nie wykazuje w SIWZ zamkniętego katalogu wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nie wymaga ochrony dla szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka

16.	<p>dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji</p> <p>O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj -teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany</p> <p>-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane , odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane</p> <p>-gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia</p> <p>. Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę.</p>	Zamawiający informuje, że Budynek hydroforni ujęcia wody Nowa Jedlanka jest nieużytkowany. Media są odłączone.
17.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
18.	Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa? Prosimy o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zastosowane w mieniu Zamawiającego oraz podległych jednostkach	Zamawiający przypomina, że jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa.
19.	Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciw przepięciowe, instalację odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają?	Zamawiający informuje, że nie ma pełnej wiedzy na temat zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i na temat instalacji odgromowych.
20.	Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne ? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę	Zamawiający informuje, że do części I zamówienia Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Uścimów wraz z jednostkami organizacyjnymi nie zostały zgłoszone instalacje solarne. Zamawiający przypomina o części IV zamówienia.
21.	Czy w mieniu od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone do ubezpieczenia pustostany. Prosimy o podanie wykazu budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki i/lub pustostanów z podaniem ich lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia. Prosimy o opis techniczny tego typu budynków	Zamawiający informuje, że Budynek hydroforni ujęcia wody Nowa Jedlanka jest nieużytkowany. Media są odłączone. Gmina Uścimów nie zgłasza do ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki. Informacja na temat struktury dostępna jest w załączniku nr 1e do SIWZ, zakładka nr 1.
22.	W mieniu od wszystkich ryzyk czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki , wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym . Prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości jednostkowych. Czy istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki ,wyburzenia, pustostanów, budynków	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla budynków nieużytkowanych do FLEXA do czasu ponownego oddania do użytkowania w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Ograniczenie do FLAXA nie dotyczy budynków użytkowanych. Organicznie to dotyczy to Budynek hydroforni ujęcia wody Nowa Jedlanka* o wartości 28 602,61 zł.

	w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli nie ma możliwości wyłączenia z ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, i/lub pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o objęcie tych budynków w zakresie podstawowym (flexa)	
23.	W odniesieniu do imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC czy Zamawiający potwierdza że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych. Jeżeli tego typu imprezy mają być objęte ochrona prosimy podać ich wykaz	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie planuje imprez motorowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych.
24.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki. Prosimy o wykaz takich budynków ze wskazaniem wartości jednostkowych poszczególnych budynków	Zamawiający informuje, że pełną posiadaną przez siebie wiedzę dotyczącą struktury budynków wykazał w załączniku nr 1e do SIWZ, zakładka nr 1.
25.	Prosimy o informację iż ubezpieczeniem nie będzie objęte ryzyko związane z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu	Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu.
26.	W mieniu o d wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny- nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o informację które to budynki/budowle i jaka jest ich wartość	Zamawiający informuje, że przeglądy budynków i budowli są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Budynki na chwilę obecną nie są zagrożone katastrofą budowlaną.
27.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną jedynymi materiałami łatwopalnymi są materiały przechowywane to materiały opałowe wykorzystywane do ogrzania budynków.
28.	W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód -wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę - powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach -w budynkach przeznaczonych do rozbiórki	Zamawiający informuje, że w ramach klauzuli katastrofy budowlanej nie będzie wymagał ochrony dla szkód: -wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę - powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach, -w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.
29.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie że w ramach sumy ubezpieczenia budowli nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tory , kable lub linie przesyłowe	Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia został określony w SIWZ i załączniku nr 1e.

30.	Wnioskujemy o wprowadzenie franszyszek redukcyjnych dla: -dla ryzyka deszczy nawalnego, zalania, powodzi-5% wartości szkody minimum 2000zł -dla budynków i budowli o konstrukcji drewnianej -5% wartości szkody minimum 5000zł	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
31.	W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami prawa	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ. Jednocześnie Zamawiający jest zobligowany do przestrzegania przepisów prawa.
32.	W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o potwierdzenie iż ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.) nie dotyczy sportów ekstremalnych, motorowych, lotniczych	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie planuje imprez motorowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych.
33.	Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie wartości tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych do OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane? Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jak jest otoczenie budynków nieużytkowanych?	Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1e do SIWZ podał informację na temat budynków nieużytkowanych i opisaniem przeznaczenia, konstrukcji. Zamawiający informuje, że w miejscowości, w której zlokalizowany jest budynek nieużytkowany znajduje się OSP Nowa Jedlanka. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że jest zobligowany do przestrzegania przepisów prawa. W przypadku potrzeby Zamawiający informuje, że budynki są dostępne do lustracji w godzinach pracy jednostek.
34.	Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków? Jeśli tak które to budynki i jaka jest ich wartość?	Zamawiający informuje, że nie jest w stanie przewidzieć wyłączenia budynków z eksploatacji w trzyletnim terminie wykonania zamówienia.
35.	Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowane do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający informuje, że jest Zamawiający zobligowany do przestrzegania przepisów prawa.
36.	Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych jeśli tak jakie to były szkody w budynkach nieużytkowanych	Zamawiający informuje, że nie było szkód w budynkach nieużytkowanych.
37.	Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.	Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie, umowie mają zastosowanie zapisy OWU.
38.	W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach.	Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1e podał znane sobie zabezpieczenia przeciwpożarowe.

39.	Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń	Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1e podał znane sobie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.
40.	Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane : - rok budowy - rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian - rodzaj pokrycia dachu - określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny - informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,	Zamawiający informuje, że odpowiedź znajduje w załączniku nr 1e do SIWZ.
41.	Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ. Brak zgody na zmianę.
42.	Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego- ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)	Zamawiający informuje, że dokonuje remontów w miarę możliwości finansowych Gminy Uścimów. Zamawiający informuje, że zamówienia publiczne są dostępne na stronie BIP Gminy Uścimów: https://uguscimow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=108
43.	Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.	Zamawiający informuje, że Gmina Uścimów udostępnia wszystkie planowane remonty na stronie BIP Gminy Uścimów: https://uguscimow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=108
44.	Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?	Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki lub inkunabuły.
45.	W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji: a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia	

46.	Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji	Zamawiający informuje, że PML to Oczyszczalnia ścieków, budynek wraz z wyposażeniem Nowa Jedlanka 3 780 618,50 zł.
47.	Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? Jeśli tak co zmieniło się w zapisach SIWZ w stosunku do poprzedniego SIWZ	Zamawiający informuje, że w okresie od 2014-2016 obowiązywał program na ryzykach nazwanych. Obecnie program ubezpieczeniowy jest zbliżony do obecnego.
48.	Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.	Zamawiający informuje, że SIWZ za ostatnie cztery okresy ubezpieczenia jest dostępny na stronie BIP Gminy Uścimów: https://uguscimow.bip.lubelskie.pl/index.php?pattern=ubezpieczenie&id=szukaj&dokumenty=on&ednostki=on&przetargi=on&oferty=on&oswiadczenia=on
49.	Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?	Zamawiający informuje, że w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 obowiązywały następujące franszyzy i udziały własne: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – brak franszyz i udziałów własnych Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – brak franszyz i udziałów własnych za wyjątkiem kradzieży zwykłej z franszyzą redukcijną 500,00 zł. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych – brak franszyz i udziałów własnych. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - brak franszyz i udziałów własnych za wyjątkiem kradzieży zwykłej z franszyzą redukcijną 500,00 zł. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – Franszyza integralna 400 euro w czystych stratach finansowych; Franszyza redukcyjna w OC pracodawcy w wysokości świadczenia ZUS, Brak udziałów własnych. Okres do 01.01.2017 do 31.12.2018: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: Franszyza redukcyjna 400,00 zł dla kradzieży zwykłej, 200,00 zł dla sprzętu elektronicznego starszego niż 7 lat uszkodzonego w wyniku upuszczenia sprzętu elektronicznego w czasie przenoszenia, 300,00 zł w klauzuli szkód mechanicznych, 50,00 zł w klauzuli szkód elektrycznych. Udziałów własnych i franszyzy integralne – zniesione. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: Brak franszyzy i udziałów za wyjątkiem franszyzy redukcyjnej kradzieży zwykłej w kwocie 400,00 zł. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Franszyza integralna – zniesiona, franszyza redukcyjna – zniesiona (z wyjątkiem: w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym - 10% wartości szkody, nie więcej niż 2 000,00 zł), dział własny – brak
50.	Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji: a. Gdzie się znajduje – adres b. Od kiedy funkcjonuje c. Na jak dużym obszarze d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy	Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia wysypiska i lub zakładu utylizacji odpadów.

	e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska	
51.	Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie zostało dotknięte powodzią, podtopieniem, podniesieniem wód gruntowych.
52.	Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia	
53.	Odnosnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia	
54.	Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
55.	Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
56.	Prosimy o podanie budynków o konstrukcji ścian drewnianej?	Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1e do SIWZ wykazał konstrukcje budynków.
Wyjaśnienia treści SIWZ do pytań nr 2		
1.	Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (fransyz udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia).	Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie we wcześniejszych wyjaśnieniach.
2.	Wnioskujemy o udzielenie informacji kiedy Zamawiający dokonał ostatniego przeglądu stanu technicznego wiat przystankowych i tym podobnych budowli użytku publicznego, oraz w jak często dokonuje tych przeglądów. Czy jest sporządzany protokół oględzin?	Zamawiający informuje, że dokonuje przeglądów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3.	Wnioskujemy wprowadzenie do umowy „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów” o treści cyt.: Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą: 1. utrata licencji, zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności; 2. niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej przeprowadzenia; 3. wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub	Zamawiający informuje, że wypowiedzenie do umowy jest możliwe jedynie w kwestiach przewidzianych w SIWZ, umowie, ofercie oraz przepisach prawa.

	<p>świadczenia z zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia;</p> <p>4. wypłata odszkodowania przekraczająca wysokość zainkasowanej składki w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem że szkodowość będzie liczona w dziesięciomiesięcznym okresie ubezpieczenia;</p> <p>5. istotna potwierdzona stosowną informacją zmiana warunków reasekuracyjnych.</p>	
4.	Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowej mienia pomniejszona o zużycie techniczne;	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ.

Wyjaśnienia treści SIWZ do pytań nr 3

I – dot. Rozdział 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 1

1.	<p>Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC zapisu w Postanowieniach ogólnych dotyczących realizacji zamówienia – pkt. 14 „W przypadku zaistnienia szkody (zdarzenia, wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu do której odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikała będzie z różnych postanowień określonych w zakresie ubezpieczenia i/lub warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych) i/lub klauzulach (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych), zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego (ubezpieczającego i ubezpieczonego), przez które w szczególności należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały własne”. Przy zastosowaniu powyższego postanowienia powstają wątpliwości, czy podlimity określone dla poszczególnych ryzyk w OC będą mieć zastosowanie, ponieważ ryzyka te wynikają z odpowiedzialności ogólnej (deliktowej, kontraktowej). Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o potwierdzenie, że podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej.</p>	Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w zapytywanym zakresie. Ponadto Zamawiający potwierdza, że w ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zastosowanie będą miały podlimity określone w SIWZ niezależnie od wysokości głównej sumy gwarancyjnej.
----	--	--

2.	<p>W odniesieniu do zapisu: „Zakres działalności wskazany powyżej może ulegać zmianie” (pkt. 25 Załącznika nr 1) prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy (w przeciwnym przypadku może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawca będzie musiał objąć ochroną działalności nieakceptowalną lub wyłączone z reasekuracji)</p>	Zamawiający potwierdza, że objęcie ochroną ubezpieczeniową działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy.
----	--	--

II – dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

3.	<p>Dot. pkt I.1. Wnioskujemy o modyfikację dot. zakresu ubezpieczenia na następujący:</p> <p>„ wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia grupy mienia są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie od wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel</p>	<p>Zamawiający doprecyzowuje zapis pkt 1. I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Załącznik Nr 1a do SIWZ i nadaje mu następujące brzmienie:</p> <p>„1. Zakres ubezpieczenia: Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia grupy</p>
----	---	---

	ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenia powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień obligatoryjnych i zaakceptowanych warunków fakultatywnych”	mienia są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie od wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenia powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną z zastrzeżeniem wyłączeń OWU Wykonawcy oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień obligatoryjnych i zaakceptowanych warunków fakultatywnych. (...)”
4.	Dot. pkt 2.1 Przedmiot ubezpieczenia; przy określeniu przedmiotów ubezpieczenia, wskazano tylko przykładowe przedmioty ubezpieczenia wraz ze wskazaniem, że jest to katalog otwarty. Jednocześnie w dalszej części pkt 2. Wpisano, że wyłączenia o.w.u. wykonawcy dot. dot. powyższych kategorii mienia nie obowiązują. W związku z powyższym może zaistnieć sytuacja, że do ubezpieczenia zostanie włączony przedmiot ubezpieczenia wyłączony z reasekuracji. Wnoskujemy o wykreślenie zapisu z pkt. 2.1 „(katalog otwarty)” tj wskazanie wszystkich wnioskowanych przez Zamawiającego kategorii mienia (jako katalog zamknięty)	Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SWIZ w załączniku nr 1a, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: Treść przed zmianą: 2.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest interes majątkowy ubezpieczającego/ubezpieczonego w odniesieniu do m.in. następujących kategorii mienia (katalog otwarty): Treść po zmianie: 2.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest interes majątkowy ubezpieczającego/ubezpieczonego w odniesieniu do m.in. następujących kategorii mienia :
5.	Wnoskujemy o udostępnienie wykazu eksponatów muzealnych wraz ze wskazaniem lokalizacji, wartości jednostkowych oraz zabezpieczeń w lokalizacjach, w których się znajdują	Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są eksponaty muzealne.
6.	dot. pkt 2.1.6 prosimy potwierdzenie, że piece c.o. są zlokalizowane w lokalach użytkowanych przez Gminę lub jej jednostki organizacyjne. Jeżeli piece c.o. znajdują się w użytkowaniu mieszkańców Gminy, prosimy o podanie wartości wszystkich pieców c.o. przekazanych do użytkowania oraz roku przekazania	Zamawiający informuje, że w części I zamówienia piece c. o. znajdują się w budynkach Gminy Uścimów.
7.	Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zadeklarowano szklarni. Jeżeli wśród zgłoszonego do ubezpieczenia mienia znajdują się szklarnie, lub Zamawiający planuje włączyć w okresie ubezpieczenia szklarnie, prosimy o ograniczenie zakresu dla tego przedmiotu ubezpieczenia do FLEXA.	Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są szklarnie.
8.	Jeżeli Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia szklarnie, wnoskujemy o udostępnienie wykazu szklarni wraz ze wskazaniem wartości jednostkowych	
9.	Prosimy o wskazanie wartości PML (wartość mienia znajdującego w się w największej lokalizacji, kompleksie), wraz ze wskazaniem adresu	Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie we wcześniejszych wyjaśnieniach.

10.	Czy w ciągu ostatnich 20 lat na terenie Powiatu w tym w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiły szkody spowodowane ryzykiem powodzi/podtopienia?	Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie we wcześniejszych wyjaśnieniach.
11.	W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pyt. 10 prosimy o podanie rozmiaru szkód oraz działaniach jakie zostały podjęte w celu zminimalizowania skutków takich szkód w przyszłości.	
12.	W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pyt. 10 prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wys. 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia	
13.	Prosimy o potwierdzenie, że limity, podlimity wskazane w SIWZ określone zostały na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia	Zamawiający potwierdza, że wskazane w SIWZ limity / podlimity określone zostały na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych.
14.	Dot. 2.1.19 i 2.4.10 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia dróg i , mostów , za wyjątkiem dróg i chodników wewnętrznych w systemie I ryzyka określonym w pkt.2,1.19	Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone drogi i mosty za wyjątkiem dróg i chodników wewnętrznych. Przedmiot ubezpieczenia został określony w załączniku nr 1a do SIWZ oraz załączniku nr 1e do SIWZ. (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej).
15.	Czy budynki starsze niż 50 lat, mają przeprowadzone remonty w ciągu ostatnich 10 lat? Jeśli nie, prosimy o informację, które z nich takich remontów nie posiadają	Zamawiający informuje, że remonty są wykonywane w miarę możliwości finansowych Gminy. Zamówienia publiczne są dostępne na stronie BIP Gminy Uścimów.
16.	Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki wyłączone z eksploatacji? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie budynków wraz z opisem zabezpieczeń.	Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie we wcześniejszych wyjaśnieniach.
17.	Jeżeli Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji, prosimy o zmianę wartości przyjętej do ubezpieczenia na rzeczywistą.	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
18.	Jeżeli Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji, prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia do następujących ryzyk: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.	Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie we wcześniejszych wyjaśnieniach.
19.	Czy wśród zgłoszonego do ubezpieczenia mienia znajduje się mienie przeznaczone do likwidacji lub złomowania? Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej	Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie jest zgłoszone mienie przeznaczone do likwidacji lub do zezłomowania.
20.	Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki wyłączone z eksploatacji z przeznaczeniem do rozbiórki? Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej	Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji.
21.	Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki w złym stanie technicznym? Jeżeli tak, prosimy prosimy o wyłączenie ww mienia z ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone budynki w złym stanie technicznym.
22.	Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia wyłączenie z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle, jeżeli tak prosimy o wskazanie których i z jakiej przyczyny	Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wyłączenia z eksploatacji przy trzyletnim okresie trwania zamówienia.

23.	Czy w którymkolwiek z wymienionych w SIWZ budynków/ budowli, są przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpiecznych, paliwa, gazy, chemikalia i innych podobne?	Zamawiający informuje, że jedyne materiały niebezpieczne to materiały opałowe do ogrzewania budynków.
24.	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie	Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa.
25.	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co każdorazowo potwierdzone jest protokołami	Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa.
26.	Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania	Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa.
27.	Prosimy o potwierdzenie, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki, etc.;	Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia został określony w załączniku nr 1e do SIWZ, zakładka nr 1.
28.	Prosimy o podanie informacji nt obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano montażowych.	Zamawiający informuje, że obecnie nie prowadzi robót budowlano – montażowe.
29.	Prosimy o potwierdzenie, że dla obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej suma ubezpieczenia została określona w wartości odtworzeniowej lub ewidencyjnej brutto (a nie w wartości zabytkowej, czy historycznej)	Zamawiający potwierdza, że dla obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej suma ubezpieczenia została określona w wartości odtworzeniowej lub ewidencyjnej brutto (a nie w wartości zabytkowej, czy historycznej)
30.	Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za mienie pracownicze, uczniowskie o członków OSP nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów	Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność za mienie pracownicze, uczniowskie o członków OSP nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów
31.	Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).	Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).
32.	Dot. pkt 3.11. prosimy o modyfikację zapisu z „mienie osób trzecich – wartość, w której zostanie zadeklarowane przez właściciela mienia” na: „wartość rzeczywista”	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, w załączniku nr 1a pkt. 3. 11.: Treść przed zmianą: mienie osób trzecich – wartość, w której zostanie zadeklarowane przez właściciela mienia Treść po zmianie: mienie osób trzecich – wartość odtworzeniowej nowej
33.	Odnośnie pkt 5.39 (szkody spowodowane złym stanem dachu). - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys. 300 zł	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, w załączniku nr 1a, mienie od wszystkich ryzyk: Treść przed zmianą: 5.39. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane

		<p>złym stanem technicznym dachu, okien, nieuszczelnnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk</p> <p>Treść po zmianie: 5.39. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieuszczelnnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z franszyzą redukcyjną 100,00 zł.</p>
34.	Odnosnie pkt 5.59. -(kradzież zwykła) wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys. 300 zł	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
35.	Mienie osób trzecich – w pkt 2.5 dla kradzieży określono limit 10.000 zł, w pkt 5.53 dla ryzyk ogniowych – limit 20.000, w pkt 5.60 dla kradzieży 40.000 zł. Prosimy o ujednoczenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży w wys 10.000 zł	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 1a w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w punktach – w pkt 2.5 dla kradzieży limit 40.000 zł, w pkt 5.53 dla ryzyk ogniowych – limit 40.000, w pkt 5.60 dla kradzieży 40.000 zł.
36.	Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone składowisko odpadów? Jeżeli tak to jaka jest suma ubezpieczenia mienia na nim zlokalizowanego?	Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie jest zgłoszone składowisko odpadów, sortownia odpadów.
37.	Prosimy o informację czy do ubezpieczenia została zgłoszona sortownia śmieci? Jeżeli to prosimy o informację jaka jest suma ubezpieczenia mienia zlokalizowanego pod jej adresem oraz jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe zostały zastosowanej dla tej lokalizacji	
38.	Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta zieleń i nasadzenia	Zamawiający potwierdza, że za wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej zieleń i nasadzenia nie są objęte ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: 5.59. Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym 10 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia, z podlimitem 1 000,00 zł na kradzież zwykłą nasadzenia (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) z franszyzą integralną 300,00 zł.
39.	Prosimy o informację czy w oczyszczalni ścieków pozyskuje się biogaz?	Zamawiający informuje, że w oczyszczalni ścieków nie pozyskuje się biogazu.
40.	Prosimy o informację dot. stanu technicznego i zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynków drewnianych:	Zamawiający informuje, że budynek jest w stanie dobrym. Zabezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 1e do SIWZ.

III – dot. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk -		
41.	<p>Prosimy o modyfikację zapisu dotyczącego zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wg poniższego:</p> <p>Wszystkie szkody materialne, o ile nie są wyraźnie wyłączone w OWU Wykonawcy, z zastrzeżeniem dodatkowych warunków obligatoryjnych i zaakceptowanych postanowień i klauzul fakultatywnych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, w szczególności powstałe w wyniku:..</p>	<p>Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie i umowie mają zastosowanie zapisy OWU w tym wyłączenia.</p>
42.	<p>Dot. 4.4. - Prosimy o określenie sumy ubezpieczenia dla kosztów proporcjonalnych</p>	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 1e do SIWZ, ubezpieczenie mienie od wszystkich ryzyk:</p> <p>Treść przed zmianą:</p> <p>4.4. Zwiększone koszty działalności nieproporcjonalne - suma ubezpieczenia: 5 000,00 zł</p> <p>4.4.1. koszty proporcjonalne - narastające proporcjonalnie, obejmujące w szczególności koszty:</p> <p>a) tymczasowego wykorzystania sprzętu zastępczego lub systemów zewnętrznych, b) tymczasowego wynajęcia i użytkowania urządzeń i/lub pomieszczeń zastępczych, c) zastosowania alternatywnych procedur pracy lub procesów technologicznych, d) dodatkowego wynagrodzenia pracowników (tj. pracy w godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nocnych), e) usług świadczonych przez osoby trzecie (tj. wykorzystania obcej siły roboczej w zakresie przetwarzania danych).</p> <p>Franszyza czasowa dla kosztów proporcjonalnych wynosi 2 dni robocze.</p> <p>4.4.2. koszty nieproporcjonalne - obejmujące w szczególności koszty:</p> <p>a) jednorazowej procedury przeprogramowania, b) zresetowania i ponownego załadowania systemów operacyjnych, c) transportu do i z pomieszczeń zastępczych.</p> <p>Maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 6 miesięcy.</p> <p>Treść po zmianie:</p> <p>4.4. Zwiększone koszty działalności nieproporcjonalne - suma ubezpieczenia: 5 000,00 zł proporcjonalne - suma ubezpieczenia: 5 000,00 zł</p> <p>4.4.1. koszty proporcjonalne - narastające proporcjonalnie, obejmujące w szczególności koszty:</p> <p>a) tymczasowego wykorzystania sprzętu zastępczego lub systemów zewnętrznych, b) tymczasowego wynajęcia i użytkowania urządzeń i/lub pomieszczeń zastępczych, c) zastosowania alternatywnych procedur pracy lub procesów technologicznych, d) dodatkowego wynagrodzenia pracowników (tj. pracy w godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nocnych), e) usług świadczonych przez osoby trzecie (tj. wykorzystania obcej siły roboczej w zakresie</p>

		<p>przetwarzania danych).</p> <p>Franszyza czasowa dla kosztów proporcjonalnych wynosi 2 dni robocze.</p> <p>4.4.2. koszty nieproporcjonalne - obejmujące w szczególności koszty:</p> <p>a) jednorazowej procedury przeprogramowania,</p> <p>b) zresetowania i ponownego załadowania systemów operacyjnych,</p> <p>c) transportu do i z pomieszczeń zastępczych.</p> <p>Maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 6 miesięcy.</p>
43.	<p>Odnosnie pkt 6.7- wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys. 300 zł</p>	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 1e do SIWZ, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:</p> <p>Treść przed zmianą:</p> <p>6.7. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 50 000,00 zł</p> <p>na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieuszczelnnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk.</p> <p>Treść po zmianie:</p> <p>6.7. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 30 000,00 zł</p> <p>na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieuszczelnnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk. Franszyza redukcyjna 100,00 zł.</p>
44.	<p>Odnosnie pkt 6.7- prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wys. 30.000 zł, analogicznie jak w pkt 5.39 w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk (limit wspólny)</p>	<p>Treść przed zmianą:</p> <p>6.7. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 50 000,00 zł</p> <p>na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieuszczelnnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk.</p> <p>Treść po zmianie:</p> <p>6.7. Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 30 000,00 zł</p> <p>na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieuszczelnnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk. Franszyza redukcyjna 100,00 zł.</p>
45.	<p>Czy wśród zgłoszonego do ubezpieczenia mienia znajduje się sprzęt elektroniczny przekazany w użytkowanie mieszkańcom Gminy? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie wartości łącznej, maksymalnej wartości w jednej lokalizacji oraz rodzaj i wiek sprzętu.</p>	<p>Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nie został zgłoszony sprzęt elektroniczny przekazany do użytkowania mieszkańcom.</p>
46.	<p>Odnosnie pkt 6.37. -(kradzież zwykła) wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys. 300 zł</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ.</p>

IV- dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

<p>47.</p>	<p>Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy Gmina jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska śmieci - gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni - jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystane obecnie - czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie - od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrehabilitowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy) - jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne) - czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC - czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC - czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska. . 	<p>Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem i zarządzaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów.</p>
<p>48.</p>	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.</p>
<p>49.</p>	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia,</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.</p>

50.	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC za szkody w środowisku będą objęte wyłącznie zdarzenia nagłe, niezamierzone i nieprzewidziane przez Ubezpieczonego.	Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony ubezpieczenia OC objęte są szkody w środowisku będą objęte wyłącznie zdarzenia nagłe, niezamierzone i nieprzewidziane przez Ubezpieczonego.
51.	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.	Zamawiający potwierdza, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową
52.	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte ryzyko przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.	Zamawiający potwierdza, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody wynikające z przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.
53.	Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzone przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.	Zamawiający potwierdza, że pokazy sztucznych ogni (w przypadku ich organizacji) mają obejmować ochroną wyłącznie te działania, które będą przeprowadzone przez podmioty profesjonalne zajmujące się takimi pokazami fajerwerków / sztucznych ogni.
54.	Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.	Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego w warunkach obligatoryjnych.
55.	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania zawodu.	Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, w tym z tyt. wykonywania zawodu.
56.	Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile można przypisać za nie winę Ubezpieczonemu. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.	Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt organizatora imprez masowych niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników Ubezpieczającego o ile będzie można przypisać winę Ubezpieczonemu.
57.	Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.	Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

58.	Odnosnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy tj. osoba inna niż osoby wskazane jako objęte ubezpieczeniem (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).	Zamawiający, że w OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów Wykonawca ma prawo regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy tj. osoba inna niż osoby wskazane jako objęte ubezpieczeniem (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).
59.	Prosimy o podanie łącznego przychodu za 2017 rok	Zamawiający informuje, że budżet w 2017 roku wyniósł: 15100306,89
V – dot. ubezpieczenia instalacji solarnych oraz pieców c.o.		
60.	Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka gradu wys. 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 1d do SIWZ, część IV zamówienia: Treść przed zmianą: ... 3. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, obejmujący w szczególności następujące ryzyka łącznie: P – podstawowy – pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia, PŻ – pozostałe żywioły – huragan, deszcz nawalny, grad, napór śniegu lub lodu, lawina, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu, upadek drzewa dym, sadza, huk ponaddzwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli, PO – powódź z limitem 25 000 zł na jedno zdarzenie i 100 000 zł na wszystkie zdarzenia D – dewastacja ubezpieczonego mienia przez osobę trzecią z limitem 40 000,00 zł PRZ – przepięcie (rozumianego jako szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników) z limitem odszkodowawczym 250 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia. (definicje zgodnie z treścią załącznikiem nr 4 do SIWZ). Awaria instalacji lub urządzeń technologicznych – szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamrożeniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, łącznie z kosztami udokumentowanego poszukiwania miejsca szkody. ...

		<p>Treść po zmianie:</p> <p>...</p> <p>3. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, obejmujący w szczególności następujące ryzyka łącznie: P – podstawowy – pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia, PŻ – pozostałe żywioły – huragan, deszcz nawalny, grad z limitem 400 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, napór śniegu lub lodu, lawina, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu, upadek drzewa dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli, PO – powódź z limitem 25 000 zł na jedno zdarzenie i 100 000 zł na wszystkie zdarzenia D – dewastacja ubezpieczonego mienia przez osobę trzecią z limitem 40 000,00 zł PRZ – przepięcie (rozumianego jako szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników) z limitem odszkodowawczym 250 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia. (definicje zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ). Awaria instalacji lub urządzeń technologicznych – szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamrożeniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, łącznie z kosztami udokumentowanego poszukiwania miejsca szkody.</p> <p>...</p>
61.	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony obejmuje wyłącznie zainstalowanie i działające urządzenia i instalacje po zakończeniu prób i testów, nie obejmuje ochroną montażu,	Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony obejmuje wyłącznie zainstalowanie i działające urządzenia i instalacje po zakończeniu prób i testów, nie obejmuje ochroną montażu.
62.	Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający przewiduje oddanie do użytkowania nowych instalacji solarnych.	Zamawiający przewiduje oddanie do użytkowania nowych instalacji solarnych.
63.	Prosimy informację jaki jest udział procentowy instalacji solarnych zamontowanych na gruncie?	Zamawiający informuje, że nie ma instalacji solarnych zamontowanych na gruncie.
64.	Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys. 400 zł dla wszystkich szkód bez względu na przyczynę	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ.
VI- dot. obligatoryjnych zasad likwidacji szkód		
65.	Prosimy o potwierdzenie, że zapis w pkt. 15 („Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień”) nie dotyczy ubezpieczenia OC.	Zamawiający potwierdza, że zapis w pkt. 15 („Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień”) nie dotyczy ubezpieczenia OC.

VII - dot. załącznik 4 - warunki obligatoryjne		
66.	Definicja kradzieży - prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez wykreślenia słów „lub niematerialnej” ewentualnie prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”.	Zamawiający podaje przykład usunięcia przeszkody niematerialnej: - dostanie się przez sprawcę do wnętrza pomieszczenia przy użyciu klucza lub innego narzędzia służącego do otwierania pomieszczeń i zabezpieczeń.
67.	Kradzież zwykła, prosimy o modyfikację definicji kradzieży zwykłej poprzez dodanie warunku bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu na policji	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, Załącznik Nr 4 poprzez dookreślenie definicji kradzieży zwykłej, i nadaje jej treść: „Kradzież zwykła - dokonanie zaboru w celu przewłaszczenia mienia bez zniszczenia zabezpieczeń lub bez użycia przemocy, groźby jej użycia bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Ryzyko kradzieży zwykłej nie obejmuje gotówki. Kradzieżą zwykłą nie jest kradzież stałych elementów budynków i budowli.. Zdarzenie winno zostać bezzwłocznie zgłoszone na policję.”
68.	Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków, budowli- wnioskujemy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie słów: „Przedmiotowe mienie musi być przytwierdzone do budynków, budowli lub obiektów małej architektury w sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi”	Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SIWZ, Załącznik Nr 4 poprzez zmianę treści Klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli i nadaje jej następujące brzmienie: Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli - bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęte są szkody w ubezpieczonych budynkach i budowlach spowodowane kradzieżą elementów stałych tych nieruchomości (np. rynien, parapetów, ogrodzeń itp.) oraz szkody w ubezpieczonych obiektach małej architektury spowodowane kradzieżą elementów tych obiektów. Limit odpowiedzialności wynosi 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Kradzież stałych elementów budynków i budowli nie jest kradzieżą zwykłą, są to dwa oddzielne limity. Nie mają tu zastosowania zapisy dotyczące kradzieży zwykłej. Przedmiotowe mienie musi być przytwierdzone do budynków, budowli w sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.
69.	Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie: - wnioskujemy o modyfikację treści klauzuli poprzez zmianę wysokości limitu na: 100.000 zł na jeden i wszystkie transporty w okresie ubezpieczenia	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 4 poprzez zmianę treści klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie: Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie - bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony na wszelkie mienie przewożone lub transportowane wszelkimi środkami transportu lądowego, od szkód powstałych podczas jego przewożenia lub transportu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące ryzyka: a) ryzyka objęte ochroną w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym na podstawie klauzul dodatkowych, b) wypadku pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport, c) kradzieży mienia będącej następstwem wypadku pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport,

		<p>d) kradzieży pojazdu wraz z przewożonym przez ten pojazd mieniem,</p> <p>e) kradzieży mienia z pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport, o ile pojazd ten znajdował się pod bezpośrednim dozorem fizycznym osoby lub osób biorących udział w transporcie. Za bezpośredni dozór fizyczny uważa się zachowanie przynajmniej kontaktu wzrokowego z tym pojazdem przez co najmniej jedną osobę dokonującą transportu,</p> <p>f) rabunku,</p> <p>g) uszkodzenie lub zniszczenie w trakcie załadunku i rozładunku.</p> <p>Odszkodowanie za szkody będące następstwem zdarzeń, o których mowa powyżej ograniczone jest do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jeden i wszystkie transporty. Wysokość szkody oraz odszkodowania ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą transportu wartości pieniężnych.</p>
70.	<p>Klauzula katastrofy budowlanej - prosimy o dopisanie wyłączeń odpowiedzialności: Z odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń wyłączone są szkody:</p> <ol style="list-style-type: none"> wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 	<p>Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony w ramach klauzuli katastrofy budowlanej za szkody:</p> <ol style="list-style-type: none"> wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.
71.	<p>Odnosnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej (pytanie dotyczy głównie ryzyka przeniesienia ognia)</p>	<p>Zamawiający informuje, że wskazana w SIWZ klauzula automatycznego pokrycia OC dotyczy Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia przez Zamawiającego a nie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.</p> <p>Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że w klauzuli automatycznego pokrycia OC nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.</p>
72.	<p>Klauzula usunięcia przyczyn awarii – wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wys. 100.000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla kosztów poszukiwania i usunięcia awarii</p>	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 4 poprzez zmianę treści Klauzuli usunięcia przyczyn awarii:</p> <p>Klauzula usunięcia przyczyn awarii – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:</p> <p>W ramach sumy ubezpieczenia oraz w zakresie zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową ubezpieczyciel pokrywa:</p> <ol style="list-style-type: none"> koszty poszukiwania i usunięcia awarii (w tym jej przyczyn) w instalacjach lub urządzeniach wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych oraz innych instalacjach i urządzeniach technologicznych, w tym przeciwpożarowych, znajdujących się w miejscu ubezpieczenia do limitu 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenie w każdym okresie ubezpieczenia koszty pomocnicze do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

		<p>Klauzula dotyczy również terenu wokół budynku. Niniejsza klauzula nie limituje szkód wyrządzonych w wyniku awarii urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 powyżej.</p>
73.	<p>Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych</p>	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w Załączniku nr 4 w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia:</p> <p>Treść przed zmianą:</p> <p>Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:</p> <p>W odniesieniu do budynków i budowli zadeklarowanych do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych lub do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wartości rzeczywistej, księgowej brutto lub odtworzeniowej nowej wprowadza się wspólną dla wszystkich jednostek organizacyjnych/podmiotów objętych ubezpieczeniem nadwyżkową sumę ubezpieczenia w wysokości 250 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia ponad zadeklarowaną (podaną) sumę ubezpieczenia. Nadwyżkowa suma ubezpieczenia będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy wysokość szkody (bez potrąceń amortyzacyjnych i zużycia technicznego) przewyższać będzie sumę ubezpieczenia podaną w wartości rzeczywistej, księgowej brutto lub odtworzeniowej nowej. Odszkodowanie zostanie zaspokojone wówczas najpierw z podstawowej sumy ubezpieczenia (do jej wyczerpania), a pozostała jego część z nadwyżkowej sumy ubezpieczenia.</p> <p>Treść po zmianie:</p> <p>Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:</p> <p>W odniesieniu do budynków i budowli zadeklarowanych do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych lub do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wartości rzeczywistej, księgowej brutto lub odtworzeniowej nowej wprowadza się wspólną dla wszystkich jednostek organizacyjnych/podmiotów objętych ubezpieczeniem nadwyżkową sumę ubezpieczenia w wysokości 150 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia ponad zadeklarowaną (podaną) sumę ubezpieczenia. Nadwyżkowa suma ubezpieczenia będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy wysokość szkody (bez potrąceń amortyzacyjnych i zużycia technicznego) przewyższać będzie sumę ubezpieczenia podaną w wartości rzeczywistej, księgowej brutto lub odtworzeniowej nowej. Odszkodowanie zostanie zaspokojone wówczas najpierw z podstawowej sumy ubezpieczenia (do jej wyczerpania), a pozostała jego część z nadwyżkowej sumy ubezpieczenia.</p>

74.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami klauzul będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka/klauzuli lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).</p>	<p>Zamawiający potwierdza że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami klauzul będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka/klauzuli lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).</p>
75.	<p>Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji - prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez usunięcie słów: „oraz budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich mienie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)”</p>	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 4 poprzez zmianę treści Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji:</p> <p>Treść przed zmianą: Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje budynki, urządzenia i instalacje (występujące w wykazie mienia i przyszłe) wyłączone z eksploatacji oraz budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich mienie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom) - w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych (pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa, huragan, wiatr, deszcz, grad, śnieg - w tym szkody powstałe wskutek opadów śniegu, m.in. wskutek jego ciężaru, lód, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli - rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na przedmiot ubezpieczenia drzew, ich fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem, skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną ubezpieczeniową oraz dewastacji - limit dla ryzyka dewastacji wynosi 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia).</p> <p>Treść po zmianie: Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje budynki, urządzenia i instalacje (występujące w wykazie mienia i przyszłe) wyłączone z eksploatacji - w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych (pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo</p>

		<p>zrzuconego awaryjnie paliwa, huragan, wiatr, deszcz, grad, śnieg - w tym szkody powstałe wskutek opadów śniegu, m.in. wskutek jego ciężaru, lód, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu</p> <p>w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek, dym, sadza, huk ponaddzwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli - rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na przedmiot ubezpieczenia drzew, ich fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem, skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną ubezpieczeniową oraz dewastacji - limit dla ryzyka dewastacji wynosi 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia).</p>
76.	<p>Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300 zł</p>	<p>Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 4 do SIWZ poprzez zmianę treści klauzuli szkód mechanicznych:</p> <p>Treść przed zmianą:</p> <p>Klauzula szkód mechanicznych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:</p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych:</p> <ol style="list-style-type: none"> działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi. <p>Za szkody spowodowane:</p> <ol style="list-style-type: none"> działaniem człowieka – uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, wadami produkcyjnymi – uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, przyczynami eksploatacyjnymi – uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne (np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie, dostanie się ciała obcego itp.) oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. <p>Dotyczy grup 3,4,5,6 i 8 KŚT lub mienie które w wyniku błędu księgowości znalazło się w innej grupie środków trwałych, a powinno znaleźć się w wymienionych grupach (dotyczy to księgowania maszyn, wyposażenia i urządzeń w grupie nr 1, 2 i 7), klauzula nie obejmuje pojazdów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów</p>

		<p>mechanicznych. Limit odpowiedzialności: 40 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.</p> <p>Treść po zmianie: Klauzula szkód mechanicznych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych: a) działaniem człowieka, b) wadami produkcyjnymi, c) przyczynami eksploatacyjnymi.</p> <p>Za szkody spowodowane: a) działaniem człowieka – uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, b) wadami produkcyjnymi – uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, c) przyczynami eksploatacyjnymi – uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne (np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie, dostanie się ciała obcego itp.) oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.</p> <p>Dotyczy grup 3,4,5,6 i 8 KŚT lub mienie które w wyniku błędu księgowości znalazło się w innej grupie środków trwałych, a powinno znaleźć się w wymienionych grupach (dotyczy to księgowania maszyn, wyposażenia i urządzeń w grupie nr 1, 2 i 7), klauzula nie obejmuje pojazdów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych. Limit odpowiedzialności: 40 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 150,00 zł</p>
77.	Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300 zł	<p>Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 4 do SIWZ poprzez zmianę treści klauzuli szkód elektrycznych:</p> <p>Treść przed zmianą: Klauzula szkód elektrycznych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku: wyładowania atmosferycznego, zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, zmiany wartości napięcia, natężenia lub częstotliwości sieci zasilającej, przegrzania, okopcenia, niezadziałania lub wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących maszyny i aparaty elektryczne, urządzeń sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych itp.</p>

		<p>Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 40 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.</p> <p>Treść po zmianie:</p> <p>Klauzula szkód elektrycznych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:</p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku: wyładowania atmosferycznego, zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, zmiany wartości napięcia, natężenia lub częstotliwości sieci zasilającej, przegrzania, okopcenia, niezadziałania lub wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących maszyny i aparaty elektryczne, urządzeń sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych itp.</p> <p>Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 40 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza integralna 100,00 zł</p>
--	--	---

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.